2^{ème} journée scientifique de la Fédération de Cancérologie du CHU de Caen Session paramédicale

Soins de trachéotomie en cancérologie des Voies Aéro-Digestives Supérieures

L. Harpaillé et F. Sauty, IDE en chirurgie ORL du CHU de Caen



Quelle est la différence entre la trachéotomie et la trachéostomie ?





Schéma: Emma D.

Quelles sont les indications à la trachéotomie?







- Prévention
- Obstruction
- Troubles de la déglutition

Dessin: Murat S.



Quelles sont les conséquences ?

- Vivre!
- Sécrétions ++



Quels sont les risques ?


- « Bouchons »
- Saignement
- Infection

Présentation des différentes canules mises en place suite à une trachéotomie




Faire la différence entre un ballonnet gonflé et dégonflé

• Ballonnet gonflé



• Ballonnet dégonflé



intérieur extérieur










Chemise interne non fenêtrée / fenêtrée

intérieur extérieur






La Shiley, ballonnet gonflé, chemise non fenêtrée extérieur intérieur





La Shiley, ballonnet dégonflé, chemise interne fenêtrée



Soins de la chemise interne

La Shiley, ballonnet dégonflé, chemise fenêtrée + bouchon



Réalisation des changements de canules



Mise en place de la pince trois branches







Réalisation des soins par l'IDE puis par le patient lorsque l'éducation thérapeutique est possible



- Retirer la chemise interne
- Aspiration trachéale
- Nettoyage chemise interne
- Remettre chemise interne





Les soins locaux

- Nettoyage simple
- Dispositifs possibles si inflammations, infections ou saignements


En cas de gênes respiratoires

- Si malgré les aspirations trachéales le patient se sent toujours gêné pour respirer que faire ?
 - Aérosols ++

Comment reconnaître une présence de bouchon ?

- Patient inconfortable ++
- Canule obstruée
- Désaturation
- Température + volume du flux d'air





Que faire en cas de bouchon?

- Retirer la chemise interne
- Aérosols ++
- Instillation sérum physiologique
- Décanuler

Durée de la trachéotomie

- Le temps nécessaire
- Education thérapeutique ++

Conclusion

- Expliquer au préalable l'importance de cette chirurgie au patient
- Demander le consentement du patient
- Rassurer le patient avant chaque soin
- L'éduquer

