

Mon enfant a la langue gonflée

URGENCES ORL

Les fiches « SOS ORL » ont été rédigées par les médecins spécialistes ORL dans le but d'aider un patient ou son entourage à prendre les bonnes décisions dans une situation d'urgence concernant l'ORL.

Il s'agit de conseils, qui ne substituent pas à l'avis médical immédiat, dans l'idéal toujours nécessaire. Dans certains cas graves, des gestes simples sont proposés pour rétablir une situation critique, permettant de patienter jusqu'à l'arrivée des secours.

Circonstances	Signes ressentis	Signes de gravité	Diagnostic présumé	Action	Faire Ne pas faire
Après ingestion de caustique (acide, base ou autre produit corrosif)	Brûlure de la bouche et des lèvres	Gêne respiratoire Hyper-salivation Aphagie douloureuse	Stomatite avec pharyngo-laryngite et oesophagite caustique	15 Urgences	Identifier le caustique Ne pas faire boire
Après une prise alimentaire, médicamenteuse ou une pique d'abeille	Gonflement de la langue et gêne à la déglutition	Gêne respiratoire Présence de bulle des lèvres, du visage et des zones de pression	Oedème cervico-facial de Quinke allergique Syndrome de Lyell si bulles	15 Urgences	Ne pas le faire boire
Dans un contexte fébrile	Gêne à l'élocution et à la déglutition Douleur	Gêne respiratoire et hyper-salivation	Abcès du plancher de la bouche	15 Urgences	Ne pas attendre que cela passe.

Ces fiches ont été rédigées par les experts de la Société Française ORL et CCF

Coordonateurs : E. Serrano J-M Juvanon

Rédacteurs : Barry B. Beauvillain C. Bessede J-P. Beutter P. Bobin S. Bonfils P. Brasnu D. Castillo L. Coste A. Crampette L. Debry C. Deguine O. Dehesdin D. Denoyelle F. Dessi P. Disant F. Dubin J. Dubreuil C. Garabedian N. Gentine A. Guerrier B. Jankowski R. Klossek J-M. Kossowski M. Le Clech G. Manach Y. Mariakowski R. Marie J-P. Martin C. Mom T. Mondain M. Perié S. Pessey J-J. Pignat J-C. Prades J-M. Reyt E. Robier A. Romanet P. Sauvage J-P. Strunski V. Triglia J-M.